



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

City 90 Normal 2-6 sektioner

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Team Tejbrant Produktion AB
Kontaktperson hos leverantör	Toni Keränen
E-post till kontaktperson	toni.keranen@teamtejbrant.se
Telefonnummer till kontaktperson	0495-249800
Tillverkare (om annan än leverantör)	Team Tejbrant Produktion AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilka:	Annat
Vänligen beskriv:	Denna policy ingår under kapitel ledning i vårt kvalitetssystem FR 2000 Socialt ansvarstagande: TT stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter och deltar inte i brott mot de mänskliga rättigheterna. TT erkänner rätten till kollektiva förhandlingar och stödjer föreningsfrihet. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering vid anställning, lönesättning och yrkesutövande. Vidare motsätter vi oss tvångsarbete, barnarbete och alla typer av direkt och indirekt bestraffning. TT följer lagar gällande arbetsrätt och socialt skydd, vi värdesätter individuella skillnader och respekterar individuella behov. Vi behandlar varandra och våra samarbetspartners med respekt och tolererar inte trakasserier eller hot. TT motarbetar alla former av korruption och följer lagar gällande en öppen och fri marknad med gränsöverskridande handel.
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	Annat

Vänligen beskriv:	Denna policy ingår under kapitel ledning i vårt kvalitetssystem FR 2000 Socialt ansvarstagande: TT stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter och deltar inte i brott mot de mänskliga rättigheterna. TT erkänner rätten till kollektiva förhandlingar och stödjer föreningsfrihet. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering vid anställning, lönesättning och yrkesutövande. Vidare motsätter vi oss tvångsarbete, barnarbete och alla typer av direkt och indirekt bestraffning. TT följer lagar gällande arbetsrätt och socialt skydd, vi värdesätter individuella skillnader och respekterar individuella behov. Vi behandlar varandra och våra samarbetspartners med respekt och tolererar inte trakasserier eller hot. TT motarbetar alla former av korruption och följer lagar gällande en öppen och fri marknad med gränsöverskridande handel.
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?	Nej

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	City 90 Normal 2-6 sektioner
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Väderskydd
BSAB	DEK - Fasta utrustningar och utsmyckningar i mark
BK04-kod	09099 Uterum övrigt
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Utomhus
Omfattas produkten av RoHS- direktivet (2011/65/EU)?	Ja
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Glas	CAS-nr: Övrigt, mineralbaserat	x = 51,43	Härdat glas			
Plast, ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, olika ämnen ingår	x = 0,01	Plast TPSD33380A			
Stål, EN 10346 zinkbelagd	CAS-nr: Övrigt, metaller	x = 0,6	Stålblåt Hairplus 25µ			
Aluminiumlegering EN AW-6063, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AW-6063, Al Mg0,7Si	x = 38,52				
Polykarbonat	CAS-nr: 25766-59-0 EG-nr: Saknas	x = 6,68				
EPDM	CAS-nr: Övrigt, polymer	x = 0,79				
Pulverlack	CAS-nr: Övrigt, polymer	x = 0,61				
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: A2	x = 0,55				
Elektronik	CAS-nr: Övrigt, elektronik	x = 0,432			Se dokument D4	

Aluminiumlegering EN AW-5754, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AW-5754, Al Mg3	x = 0,24				
Polyamid (PA)	CAS-nr: Övrigt, polymer	x = 0,09				
Varmförzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	x = 0,085				
Silikon	CAS-nr: Övrigt, polymer	x = 0,03				
Rostfritt Stål, A4, 10-13% Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: A4	x = 0,03				
Rostfritt stål, SS 2333, 8-10,5% Ni, bedömningspå legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: SS 2333	x = 0,014				
Aluzink	CAS-nr: Övrigt, metaller	x = 0,013				
Stål EN 10130	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN 10130	x = 0,013				
Stål, elförzinkat	CAS-nr: Övrigt, metaller	x = 0,003				

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

21.01.2021

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror					
Ingår återvunnet material i produkten?			Ja		
Återvunna material					
Namn på material/CAS-nr/EG-nr/Legeringsnummer	Namn på komponent /råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Kommentar
Aluminiumlegering EN AW-6063, Pb 0%	EN AW-6063	x = 30	x = 30	x = 0	Vår aluminiumleverantör använder till 93% certifierad råvara där viss Co2-mängd per kg aluminium garanteras. Tillverknings sätt för denna certifierade råvara är geotermiskt baserad.
Polykarbonat	Polykarbonat	x = 15	x = 15	x = 0	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Färdigbyggda väderskydd levereras i stor utsträckning utan emballage. Följande emballage används när det är aktuellt: Träpallar och trähäckar, NOMAPACK pallmellanlägg med kärna av wellpapp med ytskikt av polyetenskum, Täckfolie LD-Polyeten, Kantskydd NOMAPACK U av PE-foam, EPS-cellplast på rulle
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Vi är anslutna till fti, Förpacknings- och Tidningsinsamling AB.
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	Glas från vår leverantör levereras på trärack som returneras och återanvänds. Aluminiumprofiler från våra leverantörer levereras i stålkorvar som hanteras i ett retursystem. Träpallar och övrigt träemballage återanvänds som emballage till våra egna leveranser. Likaså täckplast återanvänds så ofta som möjligt. Vi har sortering på restemballage i avtal med Stena recycling.

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	20
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Vänligen ange anledning, eller förklaring om frågan inte är relevant	
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar utom glaset kan återanvändas.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar utom glaset kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	170402 Aluminium, 191204 Plast och Gummi , 170405 Rostfritt, 200140 Metaller, 191210 Brännbart avfall
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	

Filer	
Namn	Documenttyp
1010300000_WPE_10_sv.pdf	Deklaration av delkomponent
1020300000_WDU_10_sv.pdf	Deklaration av delkomponent
1020380000_WDU_10_BL_sv.pdf	Deklaration av delkomponent
1061200000_WEW_35_2_sv.pdf	Deklaration av delkomponent
2019_BVD3_Hairplus_25.pdf	Deklaration av delkomponent
3M UY2 - RoHS.pdf	Deklaration av delkomponent
BackLED CE 3250405 09 211119.pdf	Deklaration av delkomponent
City 90 Normal 2 sektioner.JPG	Produktbild
City 90 Normal 3 sektioner.JPG	Produktbild
City 90 Normal 4 sektioner.JPG	Produktbild
City 90 Normal 5 sektioner.JPG	Produktbild
City 90 Normal 6 sektioner.JPG	Produktbild
D4_Elektronikkomponenter City 90 Normal 2-6 sektioner.pdf	Deklaration av delkomponent
Data_Sheet294-5113_03.04.2020.pdf	Deklaration av delkomponent
Eaton_Declaration of Conformity.pdf	Deklaration av delkomponent
EU Declaration of Conformity 3540579.pdf	Deklaration av delkomponent
IGP Dura face 5807_säkerhetsdatablad.pdf	Deklaration av delkomponent
Monteringsanvisning City 90 Normal 2 sek.pdf	Monteringsanvisning
Monteringsanvisning City 90 Normal 3 sek.pdf	Monteringsanvisning
Monteringsanvisning City 90 Normal 4 sek.pdf	Monteringsanvisning
Monteringsanvisning City 90 Normal 5 sek.pdf	Monteringsanvisning
Monteringsanvisning City 90 Normal 6 sek.pdf	Monteringsanvisning
RoHS Intyg_City 90 Normal 2-6 sektioner_20210120.pdf	Intyg, RoHS-direktiv
rohs_elpress_sv.pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspekifikation					
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN	EAN	RSK-numm- er	E-nummer
City 90 Normal 2-6 sektioner	A101974, A101745, A101751, A101548, A101399				

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas)..
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
 Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Perfluorooktansyror (PFOA)

Perfluorooktansulfonater (PFOS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarder-for-fororenad-mark/>

- Ja
 Nej

Verifiering

- Jag Toni Keränen intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.