

N O R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid  
med produsent

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Montasjeanvisning

## Altao elektrisk veggpumpe



## DELELISTE



ALTAO elektrisk  
veggpumpe




M8X60SKRUE + PLUGG 12X60

### **NB!**


Denne fremgangs måten er ment for flat betong. Hvis veggen er skjev, benyttt bolter som å avrette pumpen.

Ta kontakt for beskrivelse.


## VERKTØY



# OVERSIKT



Hull for veggmontasje




Kabelføring for EL-kabel.  
(230V-50Hz)

Hull for vegg montasje

## ELEKTRISK MONTASJE


Sett EI-kabelen 230V – 50Hz (N, Ph og Ground) inn i kabelgjennomføringen fra baksiden av stasjonen og koble til differensialbryteren.

Denne operasjonen må kun utføres av kvalifisert og autorisert personell.



# SLANGEMONTASJE TIL KOMPRESSOR


Kompresorslangen  
må være godt koblet  
til.



Kompresorslange


Kobling

Koble til den utvendige  
slangekobling til  
koblingen på utgangssiden



Ytre  
slangekobling

Koblingsring



For å montere sammen slangen må ringen  
på koblingen skyves inn.


For demontering, skyves slangen og ringen  
inn samtidig.

OBS!


Slangekoblingen komme i stor fart hvis det  
er luft i system. Hold godt fast og ha god  
avstand til ansiktet.

## START-UP

Etter det elektriske er koblet til. Slå differensialbryter og -bremsen på, og deretter skru på kompressoren.



"ON/OFF" knappen til kompressoren er montert på siden.



Kompressoren vil starte, når det trykkes på den grønne knappen på forsiden.