

N Ō R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Bikeloop Cube



Bikeloop Cube

Bikeloop CUBE er en smart, modulbasert og universell parkeringsløsning som passer perfekt for både borettslag, bedrifter og offentlige rom.




Med CUBE får du en plassbesparende løsning som trykker alt fra dyre elsykler til brede lastesykler. Du slipper unna både byggesøknader og gravemaskiner.

Systemet er skalerbart og kan tilpasses i farger og materialer, og du får du et anlegg som både glir rett inn i miljøet i dag – og som kan vokse i takt med behovet i morgen.



Materialer og teknisk informasjon

Bikeloop CUBE har en korrosjonsbestandig ramme i pulverlakkert ST335-stål med sveisede og boltede sammenføyninger. Eksteriøret leveres standard med 2 mm Cortens-stål, med et tilvalg for 3 mm pulverlakkert aluminium, og har falsede takplater for å hindre vanninntrengning. Interiøret består av 3 mm pulverlakkert aluminium i fargene RAL 9010 (utvendig) og RAL 7044 (innvendig).

-  Aluminium
RAL 9010
-  Magnelis stål
RAL 7044
-  Cortenstål

Bikeloop Cube

Tekniske Spesifikasjoner

Dimensjoner (Total):

Høyde 1898 mm,
lengde 2702 mm,
bredde 2206 mm.

Installasjon:

Krever ikke fundament eller byggesøknad, men må plasseres på et planert område med maksimal helling på +/- 2 cm.

Kapasitet og Vekt:

CUBE 2: 2 store rom; vekt 1050 kg; arealkrav 11,5 kvm.

CUBE 3: 1 stort rom, 2 små rom; vekt 1080 kg; arealkrav 14,5 kvm.

CUBE 4: 4 små rom; vekt 1160 kg; arealkrav 14,5 kvm.



Cube 2



Cube 3



Cube 4