

N Ō R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Bikeloop NEST



# Bikeloop NEST

Bikeloop NEST er en kompakt og plasseffektiv sykkelparkeringsløsning med plass til opptil 10 sykler. Den robuste enheten er designet for å romme et bredt utvalg av sykkeltyper, inkludert kraftige terrengsykler og lengre transportsykler (longtails).

Etableringen er oppsiktsvekkende enkel: installasjonen krever verken støpt fundament eller byggesøknad. Det eneste kravet er at den plasseres på et planert område (minimum 21 m<sup>2</sup> tilgjengelig areal) med en maksimal helling på +/- 2 cm.

Med en totalvekt på 1040 kg står konstruksjonen støtt og trygt i terrenget fra første dag.

Systemet er skalerbart og legges sammen slik at lengden blir forlenget med flere sykkelparkeringer.



## Materialer og teknisk informasjon

Corten stål er temperaturbestandig, og rustet i mindre grad enn annet stål. I tillegg til varme områder brukes materialet til fasader, landskapsarkitektur og kunstverk.

Nest er utstyrt med Led-lys over dørene som gir god synlighet i mørket og viser dørstatus (låst/ulåst)



# Bikeloop NEST

## Tekniske Spesifikasjoner

NEST passer perfekt for områder der det er en naturlig tillit mellom brukerne, som for eksempel blant naboer i borettslag og sameier, eller mellom kolleger på en arbeidsplass.

Med et ytre fotavtrykk på kun 11,3 m<sup>2</sup> (ytre mål: 4800 mm lengde, 2350 mm dybde og 1400 mm høyde) er enheten så arealeffektiv at den får plass på én ordinær oppstillingsplass for bil.

Den lave siktlinjen gjør at den trygt kan plasseres på en lukeparkering eller i umiddelbar nærhet til vei uten å hindre sikten for forbipasserende trafikk.

Innvendig er enheten fordelt på to rom, hvor hvert rom har en lengde på 2300 mm, dybde på 2200 mm og en innvendig høyde på 1300 mm ved dørseksjonens laveste punkt.

