

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Tempus Bytak



Tempus serien

IO
NORFAX

Tempus bytak er produsert av Tejbrant Polska, og har en avklart stram utforming og passer i alle omgivelser. Bytakene produseres i standardstørrelser, men kan også tilpasses i bredde og høyde ved å variere mellom flere modulbredder/høyder. LED- belysningen i sykkelstallen gir godt lys for brukerne på kveldstid og vil ikke sjenere forbipasserende. Stallet er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Bytaket er CE merket.



Materialer

Bytaket Tempus er i bærende konstruksjoner bygget i varmgalvanisert lakkert stål. Dekslar mv. er i aluminium. Bytaket kan leveres i alle RAL-farger. Når det kommer til taket har den gjennomskiktige takplater i polykarbonat for å slippe igjennom lys. Bytaket kan også leveres med husker og sykkelparkering.



Varmgalvanisert stål
RAL 9006 Grå
RAL 9005 Sort
RAL 6009 Grønn
RAL 5015 Himmelblå



Aluminium
RAL 9006 Grå
RAL 9005 Sort
RAL 6009 Grønn
RAL 5015 Himmelblå



Polykarbonat

Defor bør du velge Tempus serien

IO
NORFAX



Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide, motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hæververk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvittriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (lht. krav i Statens vegvesens veileder).

Tempus serien

IO NORFAX

