

Ytelseserklæring

ihht byggevareforordningen (305/2011)



1. Produkttype

ARETUS Classico

2. Tiltentkt bruk

Værbeskyttet parkering for sykler

3. Tilvirkning

Bærende komponenter ihht EN 1090-2, opptil EXC 3, laget av stål.

4. Produsent

ORION – Bausysteme GmbH, Waldstraße 2, 64584 Biebesheim am Rhein



5. System for evaluering og verifisering av konstant ytelse

System 2+

6. Kontrollorgan

DVS Zert GmbH

7. Byggevare ihht harmonisert teknisk spesifikasjon

EN 1090-1+A1: 2011

Det tekniske kontrollorganet har utført den første inspeksjonen av anlegget og fabrikkens produksjonskontroll, samt den pågående overvåkingen, evalueringen og evalueringen av fabrikkens produksjonskontroll i henhold til System 2+ og har utstedt et samsvarssertifikat for fabrikkens produksjonskontroll.

Sertifikat – Nr.: 2451-CPR-EN 1090-2013.0225.005

8. Erklært ytelse

Toleranse	EN 1090-2, ISO 13920	EN 1090-1+A1: 2011, Tabelle ZA.1
Sveisbarhet	S235JR etter EN 10025-2	
Slagseighet	27J bei 20°C	
Bæreevne	EN 1991-1-3:2005	
Deformasjon i bruksgrensetilstand	NPD	
Utmatningskapasitet	NPD	
Brannmotstand	NPD	
Reaksjon på brann	A1	
Frigjøring av Kadmium	NPD	
Radioaktiv stråling	NPD	
Bestandighet	Galvanisert ihht EN ISO 1461	

9. Produktets ytelse i samsvar med nummer 1 og 2 tilsvarer den deklarete ytelsen i henhold til punkt 8. Produsenten er eneansvarlig for utarbeidelsen av denne ytelseserklæringen.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av

Biebesheim, 28.09.2022
(Sted og Dato)


Frank Suckow, SAP
(Underskrift)